



# Spire F Trend

70 | 80



# Perfetto equilibrio tra prezzo e prestazioni.

## Eccellente esercizio di stile e performance su ogni terreno.

Dai vigneti ai vivai, dai frutteti agli uliveti: 2 modelli per vincere sul campo le sfide più impegnative. Tutta l'esperienza e il know-how Lamborghini Trattori, in questa piccola grande forza della natura. Spire F Trend è gigante nella produttività e nella versatilità con ogni attrezzo, ma sa essere micro nei consumi e nello spazio di manovra. 2 modelli (Spire F 70 Trend e Spire F 80 Trend), tante configurazioni, sicurezza e comfort sempre al top grazie alle migliori dotazioni di serie della categoria.

### Motore

#### Perfetta sintesi tra potenza e consumi.

Motori FARMotion 35 Stage V: Massime prestazioni, consumi minimi.

La tecnologia più avanzata, che comprende una ventola viscostatica, un turbocompressore con valvola wastegate e intercooler e il controllo elettronico dell'iniezione common rail (fino a 2.000 bar) garantiscono in ogni frangente massime prestazioni e consumi ridottissimi.

Grazie alla concezione evoluta, il FARMotion 35 rispetta il livello Stage V mediante l'adozione di un EGR esterno, del catalizzatore DOC e del filtro DPMF passivo, totalmente esente da manutenzione o da iniezioni supplementari di gasolio per la rigenerazione e senza bisogno di alcun fluido aggiuntivo, ad esempio AdBlue. Come sui trattori più grandi di Lamborghini Trattori, il regime massimo di rotazione è contenuto in soli 2.200 giri/min.

FARMotion 35 è dotato anche di un nuovo sistema di preriscaldamento, che assicura avviamenti del motore rapidi e affidabili anche alle temperature più basse. Gli alzavalvole idraulici contribuiscono anch'essi a ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione.



### Trasmissione

#### Perfetto equilibrio tra prestazioni e rendimento.

Opzioni estremamente ampie in termini di trasmissione: dal cambio base con 4 marce e due gamme, per un totale di 8 AV + 8 RM marce; segue una versione più completa, con 5 marce e due gamme, per un totale di 10 AV + 10 RM; ce n'è poi una a 5 marce, 3 gamme con super-riduttore, per un totale di 15 AV + 15 RM e infine la più performante si avvale di 5 marce per 3 gamme con mini e super-riduttore (capace di offrire una velocità di appena 230 m/h), per un totale di 30 AV + 15 RM; tutte dotate di inversore meccanico sincronizzato e di una frizione a secco, generosamente dimensionata per garantire la miglior durata anche in condizioni operative gravose. Spire F Trend puoi scegliere tra un pacchetto di trasmissioni senza eguali nella sua categoria, che ti permette una marcia fluida su strada - 40 km/h - e totale sicurezza in frenata, grazie ai freni a disco su tutte le 4 ruote.





## Idraulica

### **Perfetto equilibrio tra forza e affidabilità.**

Un sistema idraulico che si adatta perfettamente a ogni tipo di lavorazione, per ottenere la massima produttività. Tutta la potenza e il dinamismo di cui hai bisogno, per gestire posteriormente ogni attrezzatura ottimizzandone le prestazioni: merito del sistema idraulico a centro aperto con pompa da 42 l/min o da 50 l/min in opzione, che offre la portata e la prontezza di risposta necessaria per operare nei lavori quotidiani di frutteti e vigneti. E se non ti bastano i 2.700 kg del sollevatore posteriore a controllo meccanico in versione COMPACT, puoi scegliere i 3.050 kg della versione STANDARD: Con Spire F Trend non c'è limite allo sforzo.



## Freni e sterzo

### **Perfetto equilibrio tra maneggevolezza e versatilità.**

La sterzata progressiva e reattiva ti assicura precisione di guida ed elevata manovrabilità, sia in campo che su strada. Mentre la pompa dedicata invia olio esclusivamente al sistema di sterzo, un cilindro idraulico a doppio effetto ti offre un'elevata precisione di guida e una manovrabilità eccezionale sia in campo sia su strada.

L'angolo massimo di sterzo di 55° e l'impianto di frenatura con freni a disco in bagno d'olio installati sulle 4 ruote rappresentano due punti di forza che garantiscono una superiore maneggevolezza dei modelli Spire F Trend.

Lo Spire F Trend può inoltre essere dotato di freni idraulici a doppia modalità per il rimorchio che migliorano ulteriormente la sicurezza durante i trasferimenti su strada.



## Stile

### **Perfetto equilibrio tra design e comfort.**

Comandi ergonomici e cruscotto digitale, con spie ben visibili in qualunque condizione. L'inconfondibile eleganza delle linee Lamborghini Trattori.

I parafranghi dello Spire F Trend sono estremamente contenuti, per garantire un'adeguata copertura ai pneumatici posteriori senza danneggiare piante e frutti. In più, il baricentro basso e l'ottimale rapporto peso/potenza fanno sì che la trazione lavori ai massimi livelli anche sui terreni più difficili. Spire F Trend è stato progettato per essere funzionale al tuo comfort: i pedali sospesi, il tunnel centrale ribassato e i comandi ergonomici a portata di mano, il nuovo cruscotto digitale e le icone sempre ben visibili in qualunque condizione di luce non sono semplici dettagli di stile, ma soluzioni all'avanguardia per semplificare il tuo lavoro, qualunque esso sia.

**DATI TECNICI**
**Spire F Trend**

		70	80
<b>MOTORE</b>			
Tipologia		FARMotion 35	
Livello emissioni		Stage V	
Aspirazione		Turbo Intercooler	
Iniezione @ pressione		Common Rail a 2000 bar	
Cilindri / cilindrata	n°/cc	3/2887	
Potenza ma. a 2000 giri/min	kW/CV	48,9/66	55,8/76
Potenza nominale @2200 giri/min	kW/CV	48/65	55,2/75
Coppia massima a 1600 giri/min	Nm	297	341
Serbatoio carburante	l	65	
<b>TRASMISSIONE</b>			
Inversore meccanico		■	■
Velocità max		40 km/h	
<b>CAMBIO A 4 MARCE</b>			
N° di marce		8+8	
<b>CAMBIO A 5 MARCE</b>			
N° di marce		10+10 o 15+15 con riduttore o 30+15 con riduttore e splitter meccanico	
<b>PTO</b>			
Comando meccanico		■	■
Regimi della PTO		540/540E	
PTO sincronizzata		□	□
<b>SOLLEVATORE</b>			
Sollevatore posteriore meccanico		■	■
Capacità di sollevamento posteriore - Standard	kg	3050	
Capacità di sollevamento posteriore - Compact	kg	2700	
Categoria sollevatore posteriore	Cat.	I o II	I o II
<b>IDRAULICA</b>			
Portata pompa	l/min	42 o 50	42 o 50
Distributori posteriori	n°	2/3	2/3
<b>FRENI</b>			
Frenatura integrale		■	■
Freno di stazionamento meccanico		■	■
Freno idraulico rimorchio a doppia modalità		□	□
<b>PONTE ANTERIORE</b>			
Innesto meccanico per bloccaggio differenziale		■	■
Innesto meccanico per trazione integrale		■	■
Pompa indipendente per lo sterzo		■	■
<b>ROPS</b>			
Arco di protezione pieghevole a 2 montanti		■	■
Strumentazione di bordo digitale		■	■
Luce di lavoro posteriore		■	■
Leve cambio laterali		■	■
<b>DIMENSIONI</b>			
Passo	mm	1996	
Larghezza (min.-max.)	mm	1450 - 1642	
Altezza massima (ROPS ribaltato)	mm	1430	
Peso - Versione ROPS	kg	2535	

STD ■ OPT □ Non disponibile-

[www.lamborghini-tractors.com](http://www.lamborghini-tractors.com)


Lamborghini Trattori è un marchio di SDF

